

# SCウォール

(壁面ホワイトボード)

抗菌・抗ウイルス仕様

株式会社ジツタ中国お問い合わせ  
株式会社ジツタ中国  
広島市中区富士見町16-2  
T)082-244-2331

# 薄型壁面ホワイトボード SCウォール

抗菌・抗ウイルス仕様

壁面全体を、大型ホワイトボードに有効活用！  
オフィス・学校・公共施設等、さまざまな活用が出来ます。



材質：e3スチールホーロー

抗菌・抗ウイルス仕様


製作可能寸法 W寸法：壁面W

H寸法：MAX3000mm

## 特徴

- 既設の壁をホワイトボードとして活用できます。
- 場所をとらず空間を有効活用できます。
- 壁の状況に合わせた施工が可能。
- ホーロー製なので、キズ、汚れに強い。
- マグネットも使用でき、掲示物も楽に貼れます。
- レーザークットにより目地の仕上がりが綺麗。
- ボード厚約5mm・枠部約5mmと薄く、スッキリとした仕様です。
- 99%の菌・ウイルスを除去します。

アルミ枠：樹脂カバー  
アルミコーナーカバー  
\*ホワイトタイプ対応可能



○オプション  
マーカーツールボックス  
(マーカーケース・イレーサー・マーカー4色  
・イレーサー用スベアクロス2枚付き)



## 壁面ホワイトボード導入のメリット・デメリット

### メリット

- 壁面全体がホワイトボードですので、場所に制限なく書き消しが出来ます。
- ホーロー鋼板を使用していますので、キズに強く、汚れても簡単にきれいになります。
- 表面材はホーロー鋼板ですので、どこでもマグネットによる掲示ができます。
- 移動式ホワイトボードの様に脚が邪魔になったり、使用するたびに準備をしなくて済みます。
- 映写用スクリーン(注1)としても活用が出来ますので、新たにスクリーンの導入が不要です。

(注1) 超短焦点プロジェクターを推奨いたします。

通常フロント投射型プロジェクターでは、ハレーションにより映像が見えにくくなります。

- 抗菌作用により、24時間以内に99%の菌・ウイルスを除去します。

○抗菌効果	99%		
○抗ウイルス効果			
SARS CoV-2	99.9%	Influenza A H3N2	80%
Coronavirus 229E	85%	Norovirus	75%

### デメリット

- 脚付き・壁付けホワイトボード等と比べると、コストがかかります。(㎡数により金額が変わります)
  - \* 参考価格 ¥40,000/㎡ 別途施工費がかかります。
  - \* 施工費は工事規模によって異なります。
- マーカーにて書き消しをした際、マーカーの塵が床に落ちるので定期的に清掃が必要です。

## 施工事例



某看護大学  
W9600×H2700(25.92㎡)



某メーカー事務所  
W2500×H2700(6.75㎡)



某商社会議室  
W3720×H2700(10.04㎡)



某自動車メーカー  
W2610×H1600(4.18㎡)

### 壁面ホワイトボード施工方法



ベニヤ貼り






マグネット貼り



ホーロー鋼板貼り

## SCウォール(壁面ホワイトボード) 抗菌・抗ウィルス仕様



表面材: PolyVision  
 e3エンハイロメント®セラミックステール  
 Hygienic CeramicSteel (抗菌・抗ウイルス)